



Size: XS-XXL





# Målskema

DK

## Klargøring af snitmønster:

Det er vigtigt, at du får lavet et test-print af kontrolarket, så dit snitmønster udskrives i korrekte mål. Du finder guiden til, hvordan du udskriver dit mønster i mailen, du har modtaget sammen med din pdf. Når snitmønsterarket er sat sammen, pil mod pil, er du klar til at tegne eller klippe dine mønsterdele ud.

## Mønsterdele tegnes af:

Tegn mønsterdelene over på silkepapir efter din valgte størrelses signaturlinje eller klip din størrelse ud direkte via printet. Løber signaturlinjerne sammen, er det fordi konturlinjen gælder for flere størrelser. Fortsæt langs konturlinjen, indtil den rigtige signatur kommer igen. Aftegn samlemærker, lommer, afmærkninger m.m. Tjek med mønsterdelsoversigten, at alle afmærkninger er med. Skal du forlænge en mønsterdel, har vi angivet med pile og teksten "Forlænges" på snitmønsterdelen. I syvejledningen har vi angivet, hvor

meget mønsterdelen skal forlænges med. Findes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du klæbe mønsterdelene sammen, inden du klipper ud i metervaren. Før du klipper i metervaren kontroller da, at snitmønsterets sammensyningslinjer passer sammen.

## Bemærk:

Snitmønstrene har vi tilpasset den anviste metervare. Vær opmærksom herpå, hvis du vælger en anden metervare. Mønsterdelene er uden sømrum, medmindre andet er oplyst.

## Mål:

Sammenlign egne mål med dem i målskemaet og vælg din størrelse ud fra disse. Snitmønstrene er tillagt rørlig vidde. Nederdels-, indvendig ben-, ærme- og bluse-længde finder du i syvejledningen til hver model.

## Sådan tager du dine mål

### 1. Overvidde

Største vandrette mål over busten

### 2. Taljevidde

Taljevidde - smalleste vandrette mål i taljen (Note: I syvejledningen beskrives, hvor i taljen buksen el. nederdelen er placeret. En middel placering er 3-4 cm under taljen, en lav placering er 5-6 cm under taljen og en meget lav placering er 7-8 cm under taljen. Eks: Har dit valgte mønster en middel placering i taljen, mål da din talje 3 – 4 cm under taljevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)

### 3. Hoftevidde

Største vandrette mål over sædet (ca. 20 cm under taljen)

### 4. Ærmelængde

Mål fra nakkehvirvlen ud over skulderen mod håndledet

### 5. Nederdelslængde

Mål fra taljen mod gulvet

### 6. Indvendig benlængde



Lodret afstand fra skridt til buksens nederste kant

### 7. Bluse-/ jakke-/kjolelængde

Mål fra højeste skulderpunkt bagpå mod gulvet

### 8. Kropslængde

Mål fra højeste skulderpunkt til skridtpunkt.



## VIGTIGT

Når du måler overvidden, taljevidden og hoftevidden, skal målebåndet placeres helt vandret og må ikke tages for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskemaet.

For at vælge den rigtige størrelse til dit mønster, skal du ved bluser, jakker og kjoler vælge den størrelse der kommer tættest på din overvidde, mens du ved bukser og nederdele vælger størrelse efter din hoftevidde.

DAME	XS	S			M		L		XL	XXL
168 cm	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
Overvidde	76	80	84	88	92	96	100	104	108	
Taljevidde	60	64	68	72	76	80	84	88	92	
Hoftevidde	84	88	92	96	100	104	108	112	116	

PLUS SIZE	XS	S	M		L		XL		XXL
168 cm	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Overvidde	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Taljevidde	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Hoftevidde	111	116	121	126	131	136	141	146	151


BABY		56		62		68		74		80	
Højde	Alder	Nyfødt	3 mdr	6 mdr	9 mdr	12 mdr					
Overvidde		45	46,5	48	49,5	51					
Taljevidde		46	47	48	49	50					
Hoftevidde		48	49	50	51	52					

BARN		86		92		98		104		110		116		122		128		134	
Højde	Alder	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år									
Overvidde		52	53	55	57	59	61	63	66	69									
Taljevidde		51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5									
Hoftevidde		54	56	58	60	62	64	66	69	72									

JUNIOR		XS		S			M			L	
Højde	Alder	140	146	152	158	164	170				
Overvidde		72	75	78	81	84	87				
Taljevidde		62	63,5	65	66,5	68	69,5				
Hoftevidde		75	78	82	86	90	94				

## FRAKKE

Str: XS-XXL



Str: XS (S) M (L) XL (XXL)

## Forbrug:

- Denim, 150 cm bredde  
100% bomuld  
260 (260) 265 (270) 270 (270) cm
- Knapper 25 mm, 2 stk
- Strygeindlæg
- Kraftig tråd i kontrastfarve

XS	.....
S	-----
M	-----
L	-----
XL	.....
XXL	-----

## Frakkelængde:

105 (106) 107 (108) 108,5 (109) cm

## Ærmelængde:

79,5 (80,5) 82 (83,5) 84 (84,5) cm

## Før du klipper:

## Klæb flg. mønsterdele sammen:

- Forstykke 54A og 54B
- Bagstykke 55A og 55B

## Klippevejledning:

Mønsteret er inkl. 4 cm opsøm for-neden i frakken og 5 cm opsøm for-neden i ærmerne. Resten af mønsteret klippes med 1 cm sømrum.

54A + 54B. Forstykke, 2 gange

55A + 55B. Bagstykke, 2 gange

56. Ærme, 2 gange

57. Overkrave, 1 gang mod fold

58. Underkrave, 1 gang mod fold

59. Lomme, 2 gange

60. Forkantsbelægning, 2 gange

## Strygeindlæg:

De dele, der er markeret med gråt på mønsterdelsoversigten, skal også klippes i strygeindlæg.

## SYVEJLEDNING

Alle kant- og pyntestikninger sys med kraftig tråd.

**1** Pres **strygeindlæg** på vrangsidens af forkantsbelægningerne og overkraven.

**2** Alle sømme overlockes eller zigzagges. Alle sømme sys **ret mod ret**, hvor intet andet er nævnt.

**3** Fold **lommernes** øverste kant ud for afmærkningerne, ret mod ret. Stik over ombukket i den ene side (siden som skal være ind mod midtfor). Klip hjørnerne af og vend retsiden ud. Stik ombukket fast.

**4** Fold sømrummet i siden (ind mod midtfor) og for-neden om på vrangsidens. Placer **lommerne** på forstykkerne udfor afmærkningerne. Stik lommerne fast med 0,2 cm søm.

**5** Sy **bagstykkerne** sammen midtbag. Pres sømrummet mod højre bagstykke og stik fast med 0,2 cm søm.

**6** Sy **skuldर्सømmene** sammen.

**7** Sy **ærmerne** i ærmegabene.

**8** Sy **ærme- og sidesømmene** sammen.

**9** Sy **underkraven** på halsudskæringen mellem pkt. L. Klip et hak næsten ind til stikningen ved pkt. L. Sy underkraven fast fra pkt. L til pkt. K. Flæk og pres sømmen.

**10** Sy **overkraven og forkantsbelægningerne** sammen fra skuldर्सømmen til pkt. L. Klip et hak næsten ind til stikningen ved pkt. L. Sy overkraven fast fra pkt. L til pkt. K. FLæk og pres sømmen.

**11** Læg **frakken og belægningen** sammen, ret mod ret. Sy frakken og belægningen sammen.

Sy over belægningen for-neden med 4 cm søm (= opsømsbredden), sy op langs forkanterne til pkt. K og sy kraverne sammen. Klip hjørnerne af og vend retsiden ud.

**12** Fold sømrummet mellem skuldर्सømmene ind i kraven. Stik kraverne sammen med 0,2 cm søm.

**13** Fold forkantsbelægningen til side og sy **overkraven og forkantsbelægningen** sammen i sømrummet fra skuldर्सømmen til pkt. L og sy igen fra pkt. L til pkt. K. Fold forkantsbelægningen tilbage og hæft belægningen fast til skuldर्सømmen med et par sting.

**14** **Kantstik frakken** op langs forkanterne og rundt i kraven med 0,5 cm søm.

**15** **Søm frakken 4 cm** op for-neden.

**16** **Søm ærmerne 5 cm** op for-neden.

**17** Mærk op til de to **knaphuller** på højre forkant efter afmærkningen på mønsteret. Sy knaphuller. Isy knapper.

# Målskema

## Klargjøring av mønsterdelene:

Før du printer hele mønsteret, skal du skrive ut kontrollboksen. Det er den kvadratiske boksen på snittmønsterets 1. side. Du finner guiden til hvordan du skriver ut mønsteret ditt i mailen, som du har mottatt sammen med pdfen din. Når snittmønsteret er printet og satt sammen pil mot pil, er du klar til å tegne eller klippe ut mønsterdelene.

## Mønsterdelene tegnes av:

Tegn mønsterdelene over på mønsterpapir, etter din valgte størrelses signaturlinje eller klipp ut størrelsen din, direkte fra printet. Henger signaturlinjene sammen, er det fordi konturlinjen gjelder for flere størrelser. Fortsett langs konturlinjen, til den riktige signatur kommer igjen. Tegn av samlemarker, lommer, markeringer m.m. Sjekk med mønsterdelsoversikten, at alle markeringene er med. Ved linjene mot brett, er trådretingen i brettens linje, der det ikke står annet. Skal du forlenge en mønsterdel, har vi angitt med piler og teksten

## “Forlenges” på snittmønsterdelen:

I syveiledningen har vi angitt, hvor mye mønsterdelen skal forlenges. Finnes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du feste mønsterdelene sammen, før du klipper ut, i meter-varen. Før du klipper i metervaren kontroller at snittmønsterets sammensyngingslinjer passer sammen.

## OBS:

Snittmønsterne er tilpasset den anviste metervaren. Vær derfor oppmerksom, hvis du velger en annen metervare. Mønsterdelene er uten sømmonn, om det ikke er opplyst om noe annet.

## Mål:

Sammenlign egne mål med de i målskjemaet, og velg størrelse ut fra disse. Snittmønsterne er tillagt rørlig vidde. Skjørt-, innvendig ben-, erme- og topplengder, finner du i syveiledningen til hver modell.

## Slik tar du dine mål

### 1. Overvidde

Største vannrette mål over busten

### 2. Midjevidde

Midjevidde - smaleste vannrette mål i midjen (Note: I syveiledningen beskrives, hvor på midjen, buksen eller skjortet er plassert. En høy plassering er 2-3 cm over midjen, en passering i midjen er midt på midjen, en middel plassering er 3-4 cm under midjen, en lav plassering er 5-6 cm under midjen, og en meget lav plassering er 7-8 cm under midjen. Eks: Har ditt valgte mønster en middel plassering i midjen, mål da midjen din 3 – 4 cm under midjevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)

### 3. Hoftavidde

Største vannrette mål over setet (ca. 20 cm under midjen)

### 4. Ermelengde

Mål fra nakkevirvelen, ut over skulderen, og ned mod håndleddet

### 5. Skjørtelengde

Mål fra midjen, mot gulvet

### 6. Innvendig benlengde



Loddrett avstand fra skritt til buksens nederste kant

### 7. Genser-/Topp-/Skjorte-/jakke-/kjolelengde

Mål fra høyeste skulderpunkt bak, mot gulvet

### 8. Kroppslengde

Mål fra høyeste skulderpunkt, til skrittunkt.



## VIKTIG

Når du måler overvidden, midjevidden og hoftevidden, skal målebåndet plasseres helt vannrett, og må ikke holdes for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskjemaet.

For å velge den riktige størrelsen til ditt mønster, skal du ved skjorter, topper, jakker og kjoler velge den størrelsen som kommet nærmest din overvidde, mens du ved bukser og skjørt velger størrelse etter hoftevidden din.

DAME	XS	S		M		L		XL	XXL
168 cm	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Overvidde	76	80	84	88	92	96	100	104	108
Midjevidde	60	64	68	72	76	80	84	88	92
Hoftevidde	84	88	92	96	100	104	108	112	116

PLUSS DAME	XS	S	M		L		XL		XXL
168 cm	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Overvidde	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Midjevidde	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Hoftevidde	111	116	121	126	131	136	141	146	151


BABY					
Høyde	56	62	68	74	80
Alder	Nyfødt	3 mdr	6 mdr	9 mdr	12 mdr
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Midjevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52

BARN									
Høyde	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Alder	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S		M		L
Høyde	140	146	152	158	164	170
Alder	10 år	11 år	12 år	13 år	14 år	15-16 år
Overvidde	72	75	78	81	84	87
Midjevidde	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Hoftevidde	75	78	82	86	90	94

## FRAKK

Str: XS-XXL



Str: XS (S) M (L) XL (XXL)

## Forbruk:

- Denim, 150 cm bredde  
100% bomull  
260 (260) 265 (270) 270 (270) cm
- Knapper 25 mm, 2 stk
- Strykeinnlegg
- Kraftig tråd i kontrastfarge

XS	.....
S	-----
M	-----
L	-----
XL	.....
XXL	-----

## Frakkelengde:

105 (106) 107 (108) 108,5 (109) cm

## Ermelengde:

79,5 (80,5) 82 (83,5) 84 (84,5) cm

## Før du klipper:

## Lim flg. mønsterdeler sammen:

- Forstykke 54A og 54B
- Bakstykke 55A og 55B

## Klippeveiledning:

Mønsteret er inkl. 4 cm opplegg nede på frakken og 5 cm opplegg nede i ermene. Resten av mønsteret klippes med 1 cm sømmonn.

54A + 54B. Forstykke, 2 ganger

55A + 55B. Bakstykke, 2 ganger

56. Erme, 2 ganger

57. Overkrage, 1 gang mot brett

58. Underkrage, 1 gang mot brett

59. Lomme, 2 ganger

60. Forkantsbelegg, 2 ganger

## Strykeinnlegg:

De delene som er markert med grått på mønstersoversikten, skal også klippes i strykeinnlegg.

## SYVEILEDNING

Alle kant- og pyntestikninger sys med kraftig tråd.

**1** Press **strykeinnlegg** på vrangsidene av forkantsbeleggene og overkragen.

**2** Alle sømmer overlockes eller sikk- sakkess. Alle sømmer sys **rett mot rett**, der det ikke står annet.

**3** Brett **lommenes** øverste kant etter markeringene, rett mot rett. Stikk over bretten i den ene siden (siden som skal være inn mot midt foran). Klipp av hjørnene og vend rettsiden ut. Stikk bretten fast.

**4** Brett sømmonnet i siden (inn mot midt foran) og nede over på vrangsidene. Plasser **lommene** på forstykkene etter markeringene. Stikk lommene fast med 0,2 cm søm.

**5** Sy **bakstykkene** sammen midt bak. Press sømmonnet mot høyre bakstykke og stikk fast med 0,2 cm søm.

**6** Sy **skuldर्सømmene** sammen.

**7** Sy **ermene** i ermehullene.

**8** Sy **erme- og sidesømmene** sammen.

**9** Sy **underkragen** på halsåpningen mellom pkt. L. Klipp et hakk nesten inn til stikningen ved pkt. L. Sy underkragen fast fra pkt. L til pkt. K. Splitt og press sømnen.

**10** Sy **overkragen og forkantsbeleggene** sammen fra skuldर्सømmen til pkt. L. Klipp et hakk nesten inn til stikningen ved pkt. L. Sy overkragen fast fra pkt. L til pkt. K. Splitt og press sømnen.

**11** Legg **frakken og belegget** sammen, rett mot rett. Sy frakken og belegget sammen. Sy overbelegget nede med 4 cm søm (= oppleggsbredden), sy opp langs forkantene til pkt. K og sy kragene sammen. Klipp av hjørnene og vend rettsiden ut.

**12** Fold **sømmonnet** mellom skuldर्सømmene inn i kragen, stikk kragene sammen med 0,2 cm søm.

**13** Brett forkantsbelegget til side og sy **overkragen og forkantsbelegget** sammen i sømmonnet fra skuldर्सømmen til pkt. L og sy igjen fra pkt. L til pkt. K. Brett forkantsbelegget tilbake og fest belegget fast til skuldर्सømmen med et par sting.

**14** **Kantstikk frakken** opp langs forkantene og rundt i kragen med 0,5 cm søm.

**15** Legg opp **frakken 4 cm** nede.

**16** Legg opp **ermene 5 cm** nede.

**17** Merk opp til de to **knappfullene** på høyre forkant etter markeringen på mønsteret. Sy knappfullene. Sy i knapper.

Snittmønsterarkene kommer nå med danske, tyske og franske faguttrykk. Vi gir deg derfor en oversettelse av de danske ordene, slik at du raskt og enkelt kan bruke snittmønsterarkene – på samme måte som tidligere.

Bag	=	bak	Læg	=	legg
Bruktlinje	=	brettelinje	Lynlås	=	glidelås
Elastik	=	strikk	Midt bag	=	midt bak
Fold	=	brett	Midt for	=	midt foran
Forlænges	=	forlenges	Ombukningslinje	=	brettelinje
Foldes	=	brettes	Pressefold	=	pressebrett
For	=	fram	Slids	=	splitt
Fyldes hertil	=	fylles til	Sylinje zigzagbånd	=	sylinje krokklisse
Hertil	=	hit	Vendehul	=	vrengehull
Højre side hertil	=	høyre side hit	Venstre side hertil	=	venstre side hit
Højre side	=	høyre side			

# Målschema

SE

## Digitalt snittmönster:

Det är viktigt att du skriver ut arket med kontrollmallen för att testa om måtten på denna är som angivet. Detta är förutsättningen för att också snittmönstret kommer att ha korrekta mått. Du hittar guiden till hur du skriver ut snittmönstret i e-postmeddelandet med ditt pdf-dokument.

När du sammanfogat arken i nummerföljd pil mot pil är snittmönstret klart att klippas ut, eller att kopieras.

## Rita av mönsterdelarna:

Rita av mönsterdelarna på tunt mönsterpapper i den valda storleken konturlinje. Om konturlinjen upphör beror det på att linjen gäller för flera storlekar. Fortsätt att rita efter linjen tills rätt konturlinje återkommer. Sätt ut alla markeringar som till exempel passmärken, fickmarkeringar, sylinjer med mera. Jämför med mönsterdelsöversikten så att alla markeringar finns med. Mönstrets linje mot vikning är samtidigt trådriktninglinjen om inget annat anges. Ska mönstret förlängas anges detta med en pil, samt texten "Förlängning".

I sömnadsbeskrivningen anges hur mycket mönsterdelen ska förlängas. Om symbolen: ▼ finns på mönsterdelen, ska mönsterdelen tejpas ihop innan den läggs ut på tyget. Kontrollera att mönstrets respektive klipplinjer är lika långa, till exempel sidsömmarna.

## Observera:

Mönstret är anpassat till rekommenderat tyg. Var uppmärksam på detta speciellt när åtgången är beräknad för stretchtyger. Alla mönster är exklusive sömnsmån om inget annat anges.

## Mått:

Jämför måttschemats mått med dina egna och välj storlek. Måtten i måttschemat är kroppsmått. På mönstret finns tillägg för nödvändig rörelsevidd. I sömnadsbeskrivningen anges kjollängd, bluslängd, innerbenslängd och ärmlängd vid varje modell.

## Ta mått på rätt sätt

### 1. Bystvidd

Största vågräta mått runt om byst och rygg.

### 2. Midjevidd

Mät där överkroppen är som smalast. (NB: I sömnadsbeskrivningen anges placeringen av plaggets midja i förhållande till den naturliga midjan. En högt placerad midja sitter 2-3 cm ovanför midjan, med en placering i midjan menas mitt i den naturliga midjan, en normal midja = 3-4 cm nedanför, låg midja = 5-6 cm nedanför, mycket låg midja = 7-8 cm nedanför. Står det till exempel angivet normal midja mäter du din midjevidd 3-4 cm nedanför den naturliga midjan och jämför detta mått med mönstrets.)

### 3. Stussvidd

Största vågräta mått runt stuss och höfter (cirka 20 cm nedanför midjan).

### 4. Ärmlängd

Mät från nackkotan MB längs axeln ner till handleden med armbågen lätt böjd.

### 5. Kjollängd

Mät lodrätt från midjan till önskad längd.

### 6. Innerbenslängd



Mät lodrätt från grenen till önskad längd.

### 7. Blus-/ jacka- /klänningslängd

Mät från ryggens högsta axelpunkt till önskad längd.

### 8. Kroppslängd

Mät från nackkotan till vristen.



## VIGTIGT

När du mäter övervidden, midjemått och höftmått, ska måttbandet placeras helt vågrätt och inte för stramt. Jämför dina mått med måttschemat.

För att välja den rätta storleken till ditt mönster, ska du när det gäller blus, jacka och klänning, välja den storlek som kommer närmast din övervidd, medan vid byxor och kjolar ska du välja storlek efter ditt höftmått.

DAM	XS	S			M		L		XL	XXL
168 cm	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
Bystvidd	76	80	84	88	92	96	100	104	108	
Midjevidd	60	64	68	72	76	80	84	88	92	
Stussvidd	84	88	92	96	100	104	108	112	116	

PLUS STL	XS	S	M		L		XL		XXL
168 cm	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Bystvidd	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Midjevidd	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Stussvidd	111	116	121	126	131	136	141	146	151


BABY							
Längd	56		62		68	74	80
Ålder	Nyfödd		3 mån		6 mån	9 mån	12 mån
Övervidd	45		46,5		48	49,5	51
Midjevidd	46		47		48	49	50
Stussvidd	48		49		50	51	52

BARN									
Längd	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Ålder	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Övervidd	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidd	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Stussvidd	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S			M		L
Längd	140	146	152	158	164	170	
Ålder	10 år	11 år	12 år	13 år	14 år	15-16 år	
Övervidd	72	75	78	81	84	87	
Midjevidd	62	63,5	65	66,5	68	69,5	
Stussvidd	75	78	82	86	90	94	

## KAPPA

Stl: XS-XXL



Stl: XS (S) M (L) XL (XXL)

## Åtgång:

- Denim, 150 cm bredd  
100% bomull  
260 (260) 265 (270) 270 (270) cm
- Knappar, 25 mm, 2 st.
- Mellanlägg
- Kraftig tråd i kontrastfärg

XS	.....
S	————
M	-----
L	-----
XL	.....
XXL	————

## Hel längd:

105 (106) 107 (108) 108,5 (109) cm

## Ärmlängd:

79,5 (80,5) 82 (83,5) 84 (84,5) cm

## Innan du klipper:

## Tejpa ihop nedanstående mönsterdelar:

- Framstycke 54A och 54B
- Bakstycke 55A och 55B

## Tillklippning:

Mönstret är inkl. 4 cm fäll i nederkant och 5 cm fäll i ärmslut. Övriga sömsmåner klipps 1 cm breda.

54A + 54B. Framstycke, 2 ggr

55A + 55B. Bakstycke, 2 ggr

56. Ärm, 2 ggr

57. Överkrag, 1 gång mot vikning

58. Underkrag, 1 gång mot vikning

59. Ficka, 2 ggr

60. Framkantsinfodring, 2 ggr

## Mellanlägg:

Delar markerade med grått ska även klippas i påpressbart mellanlägg.

## SÖMNADSBESKRIVNING:

Alla kant- och dekorstickningar sys med kraftig tråd i kontrastfärg.

1 Pressa mellanlägg på avigsidan av framkantsinfodringarna och överkragen.

2 Alla traskanter overlockas eller sicksackas. Alla sömmar sys räta mot räta om inget annat anges.

3 Vik fickornas övre kant enligt markeringarna, räta mot räta. Sy längs vikkantens kortsida, dvs. den sida som vänder mot mitt fram. Klipp av sömsmåneras hörn och vänd rätsidan utåt. Sy fast vikkanten.

4 Vik fickornas sömsmån mot avigsidan längs nederkanten och sidan som vänder mot mitt fram. Placera fickorna på framstyckena enligt markeringarna. Sy fast fickorna med 0,2 cm söm.

5 Sy ihop bakstyckena mitt bak. Pressa sömsmånera mot höger bakstycke och sy fast med 0,2 cm söm.

6 Sy axelsömmarna.

7 Sy i ärmarna längs ärmhålen.

8 Sy ärm- och sidsömmarna.

9 Sy fast underkragen mot halsringningen mellan L-punkterna. Klipp jack tätt intill sömmen vid pkt L. Sy fast underkragen från pkt L till pkt K. Klyvprensa sömmen.

10 Sy ihop överkragen och framkantsinfodringarna från axelsömmen till pkt L. Klipp jack tätt intill sömmen vid pkt L. Sy fast överkragen från pkt L till pkt K. Klyvprensa sömmen.

11 Lägg kappa och infodring räta mot räta. Sy ihop kappa och infodring längs infodringens nederkant med 4 cm söm (= fällbredden), sy därefter uppåt längs framkanterna till pkt K och sy ihop kragdelarna. Klipp av sömsmåneras hörn och vänd rätsidan utåt.

12 Vik in sömsmånera mellan axelsömmarna i kragen och sy ihop kragdelarna med 0,2 cm söm.

13 Vik framkantsinfodringen så att du kan sys ihop överkragen och framkantsinfodringen i sömsmånen från axelsömmen till pkt L och från pkt L till pkt K. Vänd åter framkantsinfodringens rätsida utåt och fäst infodringen mot axelsömmen med ett par stygn.

14 Kantsticka kappans framkanter och krage 0,5 cm brett.

15 Sy upp nederkantens 4 cm breda fäll.

16 Sy upp ärmslutens 5 cm breda fäll.

17 Markera 2 knapphål på höger framkant enligt mönstret. Sy knapphål. Sy i knappar.

På Allt om Handarbets snittmönsterark står alla sömnadsuttryck nu på danska, tyska och franska. I listan nedanför ser du en svensk översättning av de danska termerna.

Bag	= bak	Midt bag	= mitt bak
Bruktlinje	= presslinje	Midt for	= mitt fram
Elastik	= resår	Og	= och
Fold	= vikning	Ombukningslinje	= invikning/viklinje
Forlænges	= förlängning	Pressefold	= pressveck
Foldes	= vik här	Slids	= slits/sprund
For	= fram	Sylinje	= sömlinje
Forkant	= framkant	Sylinje zigzagbånd	= sömnadslinje sicksackband
Fyldes hertil	= stoppas till markering	Søm	= söm
Hertil	= hit	Trådretning	= tråddriktning
Højre side hertil	= höger sida hit	Vendehul	= vändöppning
Højre side	= höger sida	Venstre side hertil	= vänster sida hit
Luvretning	= luggriktning	Venstre side	= vänster sida
Læg	= veck	Øverst	= överst/upptill
Lynlås	= blixtlås		

ALT OM

# Håndarbejde


ALT OM

# Håndarbeide

ALLT OM

# Handarbete

110.04.17.





Kontrolmål  
kontrollmål  
Kontrollmall  
10 x 10 cm

54A

I


02






Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 54

04




05

55B




07


08




09




10




11




12




13



14




15




16

17




18








20



21




22











Trädr./Fadenlauf/ Droit-fil 56




27

28

55A









← Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 55 →

30





31

32





33







35



56




37


38

39

40




SX  
W  
LXX



41


SX  
M  
XXL




42

**59** Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil

43



45



46

47  
54B ▼

48