



Size: Plus size 46-56

• • • • ○

Målskema

Klargøring af snitmønster:

Det er vigtigt, at du får lavet et testprint af kontrolarket, så dit snitmønster udskrives i korrekte mål. Du finder guiden til, hvordan du udskriver dit mønster i mailen, du har modtaget sammen med din pdf. Når snitmønsterarket er sat sammen, pil mod pil, er du klar til at tegne eller klippe dine mønsterdele ud.

Mønsterdele tegnes af:

Tegn mønsterdele over på silkepapir efter din valgte størrelses signaturlinje eller klip din størrelse ud direkte via printet. Løber signaturlinjerne sammen, er det fordi konturlinjen gælder for flere størrelser. Fortsæt langs konturlinjen, indtil den rigtige signatur kommer igen. Aftegn samlemærker, lommer, afmærknings m.m. Tjek med mønsterdeloversigten, at alle afmærkninger er med. Skal du forlænge en mønsterdel, har vi angivet med pile og teksten "Forlænges" på snitmønsterdelen. I syvejledningen har vi angivet, hvor

meget mønsterdelen skal forlænges med. Findes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du klæbe mønsterdelene sammen, inden du klapper ud i metervaren. Før du klapper i metervaren kontroller da, at snitmønsterets sammenhængslinjer passer sammen.

Bemærk:

Snitmønstrene har vi tilpasset den anviste metervare. Vær opmærksom herpå, hvis du vælger en anden metervare. Mønsterdelene er uden somrum, medmindre andet er oplyst.

Mål:

Sammenlign egne mål med dem i måleskemaet og vælg din størrelse ud fra disse. Snitmønstrene er tillagt rørlig vidde. Nederdels-, indvendig ben-, ærme- og bluse-længde finder du i syvejledningen til hver model.


Sådan tager du dine mål

1. Overvidde

Største vandrette mål over bysten

2. Taljevidde

Taljevidde - smalleste vandrette mål i taljen (Note: I syvejledningen beskrives, hvor i taljen buksen el. nederdelen er placeret. En middel placering er 3-4 cm under taljen, en lav placering er 5-6 cm under taljen og en meget lav placering er 7-8 cm under taljen. Eks: Har dit valgte mønster en middel placering i taljen, mål da din talje 3 – 4 cm under taljevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)



3. Hoftevidde

Største vandrette mål over sædet (ca. 20 cm under taljen)

4. Ærmelængde

Mål fra nakkehvirven ud over skulderen mod håndleddet

5. Nederdelslængde

Mål fra taljen mod gulvet

6. Indvendig benlængde


Lodret afstand fra skridt til buksens nederste kant

7. Bluse-/ jakke-/kjolelængde

Mål fra højeste skulderpunkt bagpå mod gulvet

8. Kropslængde

Mål fra højeste skulderpunkt til skridtpunkt.



VIGTIGT

Når du måler overvidden, taljevidden og hoftevidden, skal målebåndet placeres helt vandret og må ikke tages for stramt. Sammenlign dine egne mål med måleskemaet.

For at vælge den rigtige størrelse til dit mønster, skal du ved bluser, jakker og kjoler vælge den størrelse der kommet nættet på din overvidde, mens du ved bukser og nederdele vælger størrelse efter din hoftevidde.

DAME 168 cm	XS 32	S 34 36		M 38 40	L 42 44	XL 46 48	XXL
Overvidde	76	80	84	88	92	96	100
Taljevidde	60	64	68	72	76	80	84
Hoftevidde	84	88	92	96	100	104	108

PLUS SIZE 168 cm	XS 44	S 46	M 48 50	L 52 54	XL 56 58	XXL 60
Overvidde	100	106	112	118	124	130
Taljevidde	82	88	94	100	106	112
Hoftevidde	111	116	121	126	131	136


BABY	56 Nyfødt	62 3 mdr	68 6 mdr	74 9 mdr	80 12 mdr
Højde Alder					
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Taljevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52

BARN	86 1,5 år	92 2 år	98 3 år	104 4 år	110 5 år	116 6 år	122 7 år	128 8 år	134 9 år
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Taljevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS 10 år	S 11 år	M 12 år	L 13 år
Højde Alder	140	146	152	158
Overvidde	72	75	78	81
Taljevidde	62	63,5	65	66,5
Hoftevidde	75	78	82	86

KORT JAKKE

Str: Plus size 46-56



Str: Plus size 46 (48) 50 (52) 54 (56)

Forbrug:

- Velour, 110 cm bredde
100% bomuld
205 (210) 215 (220) 220 (225) cm
- Acetatfoer, 140 cm bredde
100% acetat
145 (145) 145 (150) 150 (155) cm
- Delbar lynlås aluminium 6 mm
50 (50) 55 (55) 55 (55) cm
- Strygeindlæg

46	—
48	—
50	- - -
52	- - -
54	· · · · ·
56	—

Jakkelængde:

59,5 (60,5) 61,5 (62) 63 (64) cm

Ærmelængde:

82,5 (81,5) 83 (84) 85 (86,5) cm

Klippevejledning:

Mønsteret er tillagt 4 cm opsøm forneden på bagstykket og forneden i ærmerne. Mønsteret klippes med 1 cm somrum. Husk luvretning på velourstof.

Velour:

- 76. Forstykke, 2 gange
- 77. Bagstykke, 1 gang mod fold
- 78. Ærme, 2 gange

- 79. Forkantsbelægning, 2 gange
- 80. Nakkebelægning, 1 gang mod fold
- 81. Opsømsbelægning for, 2 gange

Paspel: 6 x 15 (15) 15,5 (15,5) 16 (16) cm, 2 gange (inkl. 1 cm somrum)

Lommepose: 20 x 15 (15) 15,5 (15,5) 16 (16) cm, 2 gange (inkl. 1 cm somrum)

Acetatfoer:

- 82. Forstykke, 2 gange
- 83. Bagstykke, 2 gange
- 84. Ærme, 2 gange

Strygeindlæg:

De dele, der er markeret med gråt på mønsterdeloversigten, skal også klippes i strygeindlæg.

SYVEJLEDNING

Bemærk: Lynlåsen skal i nogen størrelser afkortes til jakkens forkanter. Mål jakkens forkant fra halsudskæring til bund. Før dette mål over på lynlåsen og afmærk det på lynlås båndet. Løsn forsigtigt de øverste afslutningsdele på lynlås båndet med en tang og tag dem af (de skal bruges igen). Fjern ligeledes de ekstra tænder til 5 mm under markeringen. Til slut sættes afslutningsdelene på lynlås båndet igen og klemmes godt fast.

1 Pres strygeindlæg på vrangsiden af belægningerne og en strimmel på forsykkerne over lommemarkeringerne.

2 Alle sømme overlockes eller zigzagges. Alle sømme sys **ret mod ret**, hvor intet andet er nævnt.

3 Sy brystindsnittene på forsykkerne. Pres indsnittene opad.

4 Fold pasplerne på langs, vrang mod vrang. Placer pasplerne langs lommemarkeringerne med den foldede kant nedad. Stik pasplerne fast langs lommemarkeringerne med 1 cm sør.

5 Placer lommeposerne på lommemarkeringernes modsatte side. Stik lommeposerne fast langs lommemarkeringerne med 1 cm sør. Klip lommemarkeringerne op mellem stikningerne indtil 1 cm fra stikningernes slutning. Klip skråt ud som et "Y" indtil stikningernes slutning. Vend pasplerne og lommeposerne ind gennem lommeåbningerne

og pres. Vend opklipningens spidser om på vrangsidén og stik lodret over spidserne helt inde ved stikningerne.

6 Fold lommeposerne sammen og sy den anden ende på pasplernes somrum. Vend lommeposerne nedad. Sy lommeposerne sammen.

7 Sy skulderindsnittene på ærmerne.

8 Sy ærmerne på forsykkerten.

9 Sy ærmerne på bagstykket.

10 Sy opsømsbelægningerne på forsykkernes nedre kant, fra sidesømmen til 3-4 cm før enden af belægningen.

11 Sy ærme- og sidesømmene sammen.

12 Åbn lynlåsen. Læg lynlåsen ned langs forkanterne på jakken, fra halsudskæring til bunden. Sy lynlåsen fast.

13 Fold og pres bagstykets og ærmernes

5 cm opsøm (4 cm tillagt + 1 cm somrum) op forneden.

Før

14 Fold læggene på føretets forsykker efter afmærkningerne på mønsteret. Hæft læggene fast i somrummet.

15 Fold føretets bagstykke på langs, ret mod ret og hæft lægget efter afmærkningen på mønsteret. Pres lægget til den ene side.

16 Sy skulderindsnittene på førerærmerne.

17 Sy førerærmerne på førforsykkerten.

18 Sy førærmerne på førbagstykket.

19 Sy førets ærme- og sidesømme sammen. Lad dog et vendehul stå åben i den ene sidesøm.

20 Sy forkantsbelægningerne og nakkebelægningen sammen.

21 Sy belægningen og føret sammen i halsudskæringen (klip hak i somrummet ind i hjørnet på forkantsbelægningerne) og ned langs forkanterne til ca. 5 cm før bunden af føret.

22 Sy jakken og føret sammen langs den nedre kant.

23 Sy nu det sidste stykke af **forkantsbelægningerne og føret** sammen i forkanterne ned til bunden af opsømsbelægningerne.

24 Læg føret og jakken sammen, ret mod ret. Sy jakken og føret sammen i halsudskæringen, ned langs forkanterne med lynlåsen imellem og sy det sidste stykke af bunden sammen. Klip somrummets hjørner af og klip hak i de buede sømme. Vend retsiden ud gennem vendehullet i sidesømmen. Ri jakkens opsøm fast til ærmet.

25 Træk jakke og føret parvis ud gennem vendehullet i sidesømmen og sy ærmerne sammen forneden. Ri ærmernes opsøm fast til ærmet.

26 Kantstik jakken i halsudskæringen og ned langs forkanterne med 0,5 cm sør.

Målschema

Digitalt snittmönster:

Det är viktigt att du skriver ut arket med kontrollmallen för att testa om mätten på denna är som angivet. Detta är förutsättningen för att också snittmönstret kommer att ha korrekt mått. Du hittar guiden till hur du skriver ut snittmönstret i e-postmeddelandet med ditt pdf-dokument.

När du sammanfogat arken i nummer-följd pil mot pil är snittmönstret klart att klippas ut, eller att kopieras.

Rita av mönsterdelarna:

Rita av mönsterdelarna på tunt mönsterpapper i den valda storleks konturlinje. Om konturlinen upphör beror det på att linjen gäller för flera storlekar. Fortsätt att rita efter linjen tills rätt konturlinje återkommer. Sätt ut alla markeringar som till exempel passmärken, fickmarkeringar, sylinjer med mera. Jämför med mönsterdels-översikten så att alla markeringar finns med. Mönstrets linje mot vikning är samtidigt trådriktningslinjen om inget annat anges. Ska mönstret förlängas anges detta med en pil, samt texten "Förlängning".

DAM 168 cm	XS 32	S 34 36	M 38 40	L 42 44	XL 46	XXL 48
Bystvidd	76	80 84	88 92	96 100	104	108
Midjevidd	60	64 68	72 76	80 84	88	92
Stussvidd	84	88 92	96 100	104 108	112	116

PLUS STL 168 cm	XS 44	S 46	M 48 50	L 52 54	XL 56 58	XXL 60
Bystvidd	100	106	112 118	124 130	136 142	148
Midjevidd	82	88	94 100	106 112	118 124	130
Stussvidd	111	116	121 126	131 136	141 146	151

BABY						
Längd Ålder	56 Nyfödd	62 3 mån	68 6 mån	74 9 mån	80 12 mån	
Överвидd	45	46,5	48	49,5	51	
Midjevidd	46	47	48	49	50	
Stussvidd	48	49	50	51	52	

BARN									
Längd Ålder	86 1,5 år	92 2 år	98 3 år	104 4 år	110 5 år	116 6 år	122 7 år	128 8 år	134 9 år
Överвидd	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidd	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Stussvidd	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR			M			
Längd Ålder	140 10 år	146 11 år	152 12 år	158 13 år	164 14 år	170 15-16 år
Överвидd	72	75	78	81	84	87
Midjevidd	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Stussvidd	75	78	82	86	90	94

I sömnadsbeskrivningen anges hur mycket mönsterdelen ska förlängas. Om symbolen: ▼ finns på mönsterdelen, ska mönsterdelen tejpas ihop innan den läggs ut på tyget. Kontrollera att mönstrets respektive klipplinjer är lika långa, till exempel sidsömmarna.

Observera:

Mönstret är anpassat till rekommenderat tyg. Var uppmärksam på detta speciellt när åtgången är beräknad för stretchtyger. Alla mönster är exklusiva sömnsmån om inget annat anges.

Mått:

Jämför måtschemats mått med dina egna och välj storlek. Måtten i måtschemat är kroppsmått. På mönstret finns tillägg för nödvändig rörelsevidd. I sömnadsbeskrivningen anges kjollängd, bluslängd, innerbenslängd och ärmelängd vid varje modell.

Ta mått på rätt sätt

1. Bystvidd

Största vågräta mått runt om byst och rygg.

2. Midjevidd

Mät där överkroppen är som smalast. (NB: I sömnadsbeskrivningen anges placeringen av plaggets midja i förhållande till den naturliga midjan. En högt placerad midja sitter 2-3 cm ovanför midjan, med en placering i midjan menas mitt i den naturliga midjan, en normal midja = 3-4 cm nedanför, låg midja = 5-6 cm nedanför, mycket låg midja = 7-8 cm nedanför. Står det till exempel angivet normal midja mäter du din midjevidd 3-4 cm nedanför den naturliga midjan och jämför detta mått med mönstrets.)

3. Stussvidd

Största vågräta mått runt stuss och höfter (cirka 20 cm nedanför midjan).

4. Ärmelängd

Mät från nackkotan MB längs axeln ner till handleden med armbågen lätt böjd.

5. Kjollängd

Mät lodrätt från midjan till önskad längd.

6. Innerbenslängd


Mät lodrätt från grenen till önskad längd.

7. Blus-/ jacka- /klänningslängd

Mät från ryggens högsta axelpunkt till önskad längd.

8. Kroppslängd


Mät från nackkotan till vristen.



VIGTIGT


När du mäter övervidden, midjemått och höftmått, ska måttbandet placeras helt vågrätt och inte för stramt. Jämför dina mått med måtschemat.

För att välja den rätta storleken till ditt mönster, ska du när det gäller blus, jacka och klänning, välja den storlek som kommer närmast din övervidd, medan vid byxor och kjolar ska du välja storlek efter ditt höftmått.



KORT JACKA

Stl: Plus size 46-56



Stl: Plus size 46 (48) 50 (52) 54 (56)

Åtgång:

- Velour, 110 cm bredd, 100% bomull, 205 (210) 215 (220) 220 (225) cm
- Foderacetat, 140 cm bredd, 100% acetat, 145 (145) 145 (150) 150 (155) cm
- Delbart blixtlås av aluminium, 6 mm, 50 (50) 55 (55) 55 (55) cm
- Påpressbart mellanlägg

46	—	—	—	—	—	—
48	—	—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—
52	—	—	—	—	—	—
54	—	—	—	—	—	—
56	—	—	—	—	—	—

Jackans längd:

59,5 (60,5) 61,5 (62) 63 (64) cm

Ärmvärmelängd:

82,5 (81,5) 83 (84) 85 (86,5) cm

Tillklippning:

Mönstret har 4 cm tillägg för fäll i ärmslut och i

bakstyckets nederkant. Alla sömsmåner klipps 1 cm breda, även längs ärmslut och bakstyckets nederkant.

Tänk på att lägga ut mönsterdelar korrekt i förhållande till velourtygets luv.

Velour:

76. Framstycke, 2 gånger

77. Bakstycke, 1 gång mot vikt kant

78. Ärm, 2 gånger

79. Framkantsinfodring, 2 gånger

80. Ringningsinfodring bakstycke, 1 gång mot vikt kant

81. Fällinfodring framstycke, 2 gånger

Passpoal: 6 x 15 (15) 15,5 (15,5) 16 (16) cm, 2 gånger (inkl. 1 cm sömsmån)

Fickpåse: 20 x 15 (15) 15,5 (15,5) 16 (16) cm, 2 gånger (inkl. 1 cm sömsmån)

Foderacetat:

82. Framstycke, 2 gånger

83. Bakstycke, 2 gånger

84. Ärm, 2 gånger

Mellanlägg:

De mönsterdelar i översikten som är markerade med grått ska även klippas i påpressbart mellanlägg.

SÖMNADSBEKRIVNING:

Beakta: Vid några storlekar ska blixtlåset avkortas till samma längd som jackans framkanter. Mät jackans framkanter från halsringningen och neråt. Markera detta mätt på båda blixtlåsbanden, mät nerifrån och upp. Avlägsna blixtlåsets övre fåstpunkter med en tång genom att böja isär dem försiktigt - de ska användas igen. Avlägsna överflödiga taggar till och med 0,5 cm nedanför markeringen med en tång. Haka till sist fast fåstpunkterna på blixtlåsbandet igen och tryck ihop dem väl.

1 Pressa **mellanlägg** på avigsidan av infodringarna samt en remsa längs framstyckenas framkant till vinkningslinjen och en remsa längs fickmarkeringarna.

2 Alla traskanter overlockas eller sicksackas. Alla sömmar sys **räta mot räta** om inget annat anges.

3 Sy framstyckenas **bystinsnitt**. Pressa insnitten uppåt.

4 Vik **passpoalerna** på längden, aviga mot aviga. Placera passpoalerna längs fickmarkeringarna med den vita kanten neråt. Sy fast passpoalerna längs fickmarkeringarna med 1 cm bred söm.

5 Placera **fickpåsarna** längs fickmarkeringarnas motsatta sida. Sy fast fickpåsarna längs fickmarkeringarna med 1 cm bred söm. Klipp upp längs fickmarkeringen mitt emellan sömmarna, stoppa 1 cm från där sömmarna slutar i var sida. Klipp här snett utåt som ett "Y" mot sömsluten. Vänd in passpoal och fickpåse genom ficköpp-

ningen och pressa. Vik de uppklippta flikarna mot avigsidan och sy lodrätt längs dessa från sömsluten till sömsluten.

6 Vik **fickpåsarna** och sy fast andra sidan mot passpoalernas sömsmånen. Vik ner fickpåsarna. Sy ihop fickpåsarna.

7 Sy ärmarnas **axelinsnitt**.

8 Sy i **ärmarna** mot framstyckena.

9 Sy i **ärmarna** mot bakstycket.

10 Sy fast vardera fällinfodring mot framstyckets nederkant, från sidsömmen till 3-4 cm återstår av infodringen.

11 Sy **ärm- och sidsömmarna**.

12 Öppna **blixtlåset**. Lägg blixtlåset längs jackans framkanter, från halsringningen och neråt. Sy fast blixtlåset.

13 Vik och pressa **bakstyckets och ärmslutens 5 cm breda fäll** mot avigsidan (4 cm tillägg + 1 cm sömsmån).

Foder

14 Vik foderframstyckenas **veck** enligt mönstrets markeringar. Fäst vecken i sömsmånen.

15 Vik **foderbakstycket** på längden, räta mot räta, och fäst vecken enligt mönstrets markeringar. Pressa vecket åt ena sidan.

16 Sy foderärmarnas **axelinsnitt**.

17 Sy fast **foderärmarna** mot foderframstyckena.

18 Sy fast **foderärmarna** mot foderbakstyckena.

19 Sy **fodrets ärm- och sidsömmar**, lämna en vändöppning i ena sidsömmen.

20 Sy ihop **framkantsinfodringarna och bakstyckets ringningsinfodring** längs axelsömmarna.

21 Sy ihop **infodring** och **foder** utmed halsringningen (klipp jack i sömsmånen i framkantsinfodringarnas hörn) och neråt framkanterna till ca 5 cm ovanför fodrets nederkant.

22 Sy ihop **jacka och foder** längs nederkanten.

23 Sy nu fast det återstående stycket av **framkantsinfodringarna och fodret** längs framkanterna neråt till fällinfodringarna.

24 Lägg foder och jacka räta mot räta. **Sy ihop jacka och foder** utmed halsringningen med blixtlåset emellan. Sy hop återstående stycke på nederkanten. Klipp av sömsmånnas hörn och klipp hack i sömsmånen där sömmarna svänger. Vänd rätsidan utåt genom sidsömmens vändöppning. Näst från insidan fast jackans fäll mot jackan.

25 Dra parvis ut jackans och fodrets **ärmar** genom sidsömmens vändöppning och sy ihop delarna runt ärmsluten. Näst för hand fast ärmsluten fäll mot ärmarna.

26 **Kantsticka jackan** utmed halsringningen och neråt framkanterna med 0,5 cm bred söm.

Ordlista till uttryck på snittmönsterarken

På Allt om Handarbete's snittmönsterark står alla sömnadsuttryck nu på danska, tyska och franska.
I listan nedanför ser du en svensk översättning av de danska termerna.

Bag	= bak	Midt bag	= mitt bak
Bruktslinje	= presslinje	Midt for	= mitt fram
Elastik	= resår	Og	= och
Fold	= vikning	Ombukningslinje	= invikning/viklinje
Forlænges	= förlängning	Pressefold	= pressveck
Foldes	= vik här	Slids	= slits/sprung
For	= fram	Sylinje	= sömlinje
Forkant	= framkant	Sylinje zigzagbånd	= sömnadslinje sicksackband
Fyldes hertil	= stoppas till markering	Söm	= söm
Hertil	= hit	Trådretning	= trådriktning
Højre side hertil	= höger sida hit	Vendehul	= vändöppning
Højre side	= höger sida	Venstre side hertil	= vänster sida hit
Luvretning	= luggriktning	Venstre side	= vänster sida
Læg	= veck	Øverst	= överst/upptill
Lynlås	= blixtlås		



Dansk/Norsk ordliste

anoraksnor	= anorakksnor	midtfor	= midt foran
bagfra	= bakfra	modsat side	= motsatt side
baglomme	= baklomme	nederdel	= skjørt
bagpå/bagved	= bak på/bak	nederdelslængde	= skjørtelengde
bagstykke	= bakstykke	OBS	= NB
belægning	= belegg	ombukningslinje	= brettelinje
bindebånd/bælte	= belte/ knytabånd/ knyting	one size	= en størrelse
bluse-/jakke-/kjolelængde	= genser-/topp-/skjorte-/jakke-/kjolelængde	opsøm	= opplegg
bomuld	= bomull	over hinanden	= over hverandre
bælte/bæltestrop	= belte/beltehemper	paspel	= passepoil
dobbelradet	= dobbelknappet	placere	= plassere
elastik	= elastikk	pladefat	= platevatt
farve	= farge	pressefold	= pressebrett
flæse/skød	= volang	på samme måde, magen til	= på samme måte/likt som
føjl	= fløyel/cord	retside	= rettside
fold	= brett	rib	= ribb
for	= fram	rullekrave	= rullekrage
forkant	= forkant/stolpe	ryg	= bakstykke
forside	= framside	sidste	= siste
fyldes hertil	= fylles til	sildeben	= fiskeben
fyldevat	= fyllvatt	skråne	= skrå
garn	= garn/tråd	slids	= splitt
gentag	= gjenta	snoning	= flette
lynlås	= glidelås	snyd(e)	= juks(-e)
længde	= lengde	spejlvendt	= speilvendt
halstørklæde	= skjerf	stikkesting	= ettersting
halsudskæring	= halsringning/-åpning	stof	= stoff
hel længde	= hel lengde	striber	= stripes
hertil	= hit	strygeindlæg	= strykeinnlegg
hue	= lue	strygemærke	= strykemerke
hæft	= fest	strække	= strekke
hægte og malle	= hekte og øye	syet	= sydd
højre	= høyre	syvejledning	= syveiledning
højre side hertil	= høyre side hit	sæt	= sett
igenom	= gjennom	sæt sammen	= sett sammen
i længden	= i lengden	sømrum	= sømmen
indad	= innover	såleedes	= slik
indvendig benlængde	= innvendig benlængde	taljevidde	= midjevidde
jakke/trøje	= jakke	taske	= veske
jævnt	= jevnt	taskeindlæg	= veskeinnlegg
klap	= klaff	trense	= løkke
knaphul	= knaphull	udfor hinanden	= ved hverandre
krave	= krage	uld	= ull
kropslængde	= kroppslenge	undtagen	= unntatt
langs med	= langs med	velcro	= borrelås
lille	= liten	vend	= snu
lommeklap	= lommeklaff	vendehul	= vrengehull
lynlås	= glidelås	venstre side hertil	= venstre side hit
læg	= legg	zigzag	= sikksakk
lægge, sætte	= legge, sett	zigzagbånd	= sikksakkbånd
længde	= lengde	ærme	= erme
løbegang	= løpegang	ærmegab	= ermehull
manchet	= mansjett	ærnekuppel	= ermekuppel
midtbag	= midt bak	ærnestropp	= ernestropp
midterstykke	= midtstykke	åbning	= åpning
		åben	= åpen

ALT OM

Håndarbejde


ALT OM

Håndarbeide

ALLT OM

Handarbete

116.02.19.




Kontrolmål
kontrollmål
Kontrollmall
10 x 10 cm

01

02

08



04

05



06



07



Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 83


83


08

09

10
1

Læg/
Falte /
Pli





19
Trådr./Fadenl.

12

13

78



14


Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 78

15




16





1
7


18



19


84

20




21


22



28



24



25

26

27

28

54
52
50
48
46

29

76 Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil


$$\underline{46 + 48}$$

$$\underline{50 + 52}$$

$$\underline{54 + 56}$$

30


31




32

Trådr./Fadenlauf/Droit-fil 84

33




34



35

36




81


Friedenauer
Dorfstr.
Trabdl./
Friedenauer
Dorfstr.


37

38



39





40

Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 82



Læg/
Falte /
Pli



4

42

82