

# Делаем кожаную «сумку почтальона» своими руками.

## Мастер-класс закладки 15

Геннадий

[WhatsApp](#)

Так называемые сумки почтальонов приобрели невероятную популярность у студентов, школьников и даже истовых модниц. Успех универсального фасона в том, что сумка при своей вместительности позволяет рукам оставаться свободными, а при необходимости что-то быстро достать из нее, вам не нужно снимать аксессуар с себя полностью как рюкзак.

### Материалы

Для изготовления сумки из кожи вам будут нужны:


- кусок кожи 2 мм, 55 x 90 см;
- кусок кожи 1 мм, 3 x 90 см;
- кусок кожи 2,8 мм, 2 x 120 см;
- пряжка 2 шт.;
- кольцо 2 шт.;
- рант;
- двойная пряжка;
- медные заклепки и шайбы к ним;
- краска для кожи;
- клей для кожаных изделий;
- кондиционер или масло для смягчения кожи;
- вощеная или льняная нить;
- шило;
- иглы;
- острый канцелярский нож;
- линейка;
- дырокол;
- молоток;
- мини-наковальня;
- наждачная бумага.





**Шаг 1.** Подготовленные шаблоны перенесите на тонкий картон и вырежьте заготовки. Чтобы убедиться, что вы все сделали правильно и пропорции шаблонов соблюдены, скрепите бумажные детали между собой степплером.


# US mail bag pattern by Andersen leather

Measurements in cm. Leather thickness 2 mm (welt thickness 1-1,2mm)



# Support piece





**Шаг 2.** Перед тем, как перенести выкройки на кожу, обработайте ее. Для этого самый большой кусок материала окрасьте в выбранный цвет. Дайте ему немного подсохнуть и пройдитесь по поверхности кондиционером для кожи. Окрашивать материал после резки не рекомендуется, так как он может дать усадку.

**Шаг 3.** Вырежьте заготовки для сумки по имеющимся выкройкам. Кромки деталей обязательно обработайте наждачной бумагой, немного скашивая край среза.



**Шаг 4.** Чтобы изделие было качественным и наиболее походило на прототип, детали сумки нужно будет сшить между собой, используя ранты. Работая с материалами в первый раз, возьмите несколько кусочков кожи и определитесь с шириной стежка и его удаленностью от края. Технология обработки шва сумки такова: на касающиеся друг друга полоски изделий следует нанести клей и, приложив их с двух сторон к ранту, прошить. Перед пошивом лучше немного подождать, чтобы клей схватился.

**Шаг 5.** Рантом по канту оклейте переднюю деталь сумки.

**Шаг 6.** Возьмите щиток и заднюю деталь изделия и склейте их друг с другом, уложив куски кожи внахлест. Ширина последнего должна составить 4 см. Такую же полоску приклейте с обратной стороны. Ее вырежьте отдельно. Края полоски не проклеивайте, с ними еще нужно будет поработать.

**Шаг 7.** На равном расстоянии друг от друга по центральной линии полоски сделайте дыроколом 4 отверстия. Прошейте полоску.

**Шаг 8.** В двух отверстиях, расположенных посередине, закрепите заклепки.

**Шаг 9.** Из кусочков кожи и колец в виде буквы D, сделайте крепления для ремня. Прикрепите их в боковые отверстия полоски заклепками.

**Шаг 10.** Заклепкой прикрепите ремень в передней части сумки.



**Шаг 11.** Пришейте к полученной части сумки ластовицу. Для удобства работы используйте канцелярские зажимы.

**Шаг 12.** Прикрепите к сумке боковые ремни. Для этого также используйте заклепки.

**Шаг 13.** Отправьте на изделие пряжку.

**Шаг 14.** Пришейте к сумке переднюю деталь. Выверните изделие.



**Шаг 15.** В ремешке на передней части сумки дыроколом сделайте отверстия.

**Шаг 16.** На концах ремня сделайте крепления. Их зафиксируйте заклепками.



**Шаг 17.** Из толстого куска кожи вырежьте деталь для плечевого ремня. Она нужна, чтобы ремень, если сумка будет наполнена чем-то тяжелым, не давила в плечо. Прошейте заготовку и проденьте через нее сам ремень. Пристегните ремень к аксессуару.

Сумка готова!

Ноя 11, 2015

Поделитесь с друзьями — это здорово!

E-mail

Facebook

Вконтакте

Одноклассники

Сайт-источник работал нестабильно, поэтому показана закешированная версия. ([Источник](#))















