

اندازه چاپ برگه A3

cafeolgooo_210





مراحل چاپ (بسیار مهم):

۱- در تنظیمات پرینتر مطمئن شوید گزینه Actual Size را انتخاب کرده اید.

۲- ابتدا صفحه اول را پرینت بگیرید. با خطکش سایز مربع تست را اندازه بگیرید. طول و عرض مربع باید ۱۰×۱۰ باشد.
(بدون حتی یک میلی متر خطا در سایز)

۳- اگر سایز مربع تست درست بود، بقیه صفحات را پرینت بگیرید.
در غیر اینصورت تنظیمات پرینتر را چک کنید و یا پرینت را با پرینتر دیگری امتحان کنید.

توجه بسیار بسیار مهم:


بعضی قطعات الگو قبل از برش روی چرم، باید به هم
چسبانده شوند. محل اتصال قطعات با حروف انگلیسی مشخص شده است.
به طور مثال، خط A از یک قطعه را دقیقا روبروی خط A از قطعه دیگر قرار داده،
(لب به لب هم، روی هم نیایند) با چسب کاغذی به هم بچسبانید و سپس روی چرم برش بزنید.

با احترام به شما همکار عزیز و سپاس از انتخاب کافه الگو

هرگونه کپی برداری و انتشار این الگو به غیر، منع قانونی و شرعی دارد


www.cafeolgooo.com

شبکه های اجتماعی ← @cafeolgooo



دو عدد روی چرم برش بخورد








www.cafeolgooo.com
@cafeolgooo

*2

فقط روی یکی از قطعات مشخص شود







www.cafeolgooo.com
@cafeolgooo